



emr



Değerli müşterimiz;

Dünya gün geçtikçe küreselleşirken, işletmeler de bu süreçte sürekli değişmekte ve dönüşmektedir. Gelişen ekonomik sistemler ticari sınırları ortadan kaldırırken, global değerler de işletmelere ve iç yapılarına entegre olmaktadır.

Bizler EMR Grup olarak büyümeyi ve küresel bir marka olmayı hedeflerken bu değerleri özümsemeyi ve geliştirmeyi prensip ediniyor, gelecek planlarımızı bu yönde oluşturuyoruz.

Üretim ve satışın her aşamasında doğaya, çevreye ve insana saygı perspektifinde hareket etmeyi kendimize birinci amaç ediniyoruz. Teknolojiyi insan yaşamını kolaylaştıracak inovatif ürünler geliştirmek adına kullanırken, geri dönüşüm politikalarımızı sürekli iyileştirmeyi arzuluyoruz.

Yatırımlarımızı dünya merkezli dizayn ediyor, global bir işletme olma hedefimizi sürekli yeniliyoruz. Evrensel değerler çerçevesinde üretim gerçekleştirmeyi, hizmet ve ürün kalitemizi devamlı iyileştirmeyi, doğayı korurken insana ve topluma fayda ekseninde hareket etmeyi benimsiyoruz.

Çalışanlarımızı, müşterilerimizi ve tedarikçilerimizi bir nevi partner olarak görüyor, birlikte büyüme, birlikte gelişme ve birlikte fayda sağlamayı kendimize temel amaç ediniyoruz.

Bu bağlamda, hazırlamış olduğumuz bu kataloğun siz değerli müşterilerimize katkı sunmasını diler, saygılar sunarız.

Dear colleagues;

While world is globalising day-by-day, companies are also continuously changing and transforming themselves. Developing economic systems are eliminating the trade barriers and global values are integrated to the companies and their internal structures.

As EMR Group, we are targeting the growth and to be a global brand, internalizing and developing these values and creating our future plan in this perspective.

We also aim to act with the perspective of respect for the environment, human and nature in the each stage of the production and sales process. We are looking forward to improve our recycling policy and developing the technology for facilitating human life by producing innovative products.

We have been designing our investments in the basis of the world and renewing our goals for being a global company. We are targeting to improve our production in the framework of universal values and continuously developing our service/product quality while preserving the nature and benefiting to human and society.

We see our staffs, our customers and our suppliers as our business partners and we goal to growth and provide benefits altogether.

In this context, we wish that our new catalogue would contribute to our valued customers.

ÖMER ÖZPEHLİVAN

Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board

EMR Fermuar

EMR Grup, Fermuar, Tekstil ve Aksesuar faaliyetlerine ilk kez 1986 yılında başlamış olup, 1994 yılında Beylikdüzü'ndeki fabrikasında ilk fermuar üretimini gerçekleştirmiştir. 1996 yılında Hadımköy'de kurduğu 10.000 metrekarelik kapalı alana sahip fabrika binasında fermuar üretimini devam ettirmiştir. 1998 yılında yapılan yatırımla metal düğme, perçin, çitçit ve diğer metal aksesuarların üretimine başlamıştır.


EMR Fermuar dış kaplama tesisi ile birçok farklı, seçkin ve özel kaplama çeşidini kendi bünyesinde gerçekleştirmektedir. 2012 yılında müşterilerine daha etkin hizmet sunmak amacıyla deri etiket imalatına dönük yatırım gerçekleştirilmiş ve ürün yelpazesi daha da çeşitlendirilmiştir. 2013 yılında yapılan yatırım çerçevesinde dar dokuma üretimine başlamış, lastik, şerit ve diğer tüm dokuma ürünlerinin imalatına başlamıştır.

2014 yılında İngiliz fermuar firması Slik Zips ile işbirliğine gidilerek birçok Avrupalı giyim markasının onaylı tedarikçisi konumuna yükselmiştir.

250 kişilik profesyonel ve tecrübeli kadrosu, müşteri memnuniyeti için yarışan, yenilikçi, proje üretebilen, eğitilmiş ve eğitilmeyi seven, takım ruhuna uygun çalışmayı hedef edinmiş kişilerden oluşmaktadır. Fermuar siparişlerini müşterilerimizin yerine başından sonuna kadar takip edebilen planlama kadromuz sizlere zamanlama anlamında sorun yaşatmamayı hedef edinmiştir.

Sonsuz renk kapasiteli şerit boyahane departmanımızda renklerin en hassas şekilde onaylanıp, renk haslıklar testlerinde geçirilerek sizlere ulaştırılır. Elcik tasarım ve çizimlerinde çalışan profesyonel kadromuz, elcik ve aksesuarlarınızı üç boyutlu programlarda çizmekte ve bünyemizdeki CNC pantograflarda kalıplarını yapabilmektedir. Bu da gerek hız ve özgünlük gerekse de müşterilerimize sunduğumuz hizmet anlayışı yönünden EMR'nin önemli güçlerindendir.

EMR Fermuar naylon şerit üretiminde birçok yenilik ve farklılık kolaylıkla sunulabilmektedir. Araştırmacı ve geliştirici bir kadroyla çalışan EMR Fermuar anti bakteriyel fermuar, yanmaya dayanıklı fermuar, elastik şeritli fermuar ve su itici fermuarları da inovatif olarak geliştirdiği ürünler arasına katmıştır. Metal Fermuar parkurunda Amerikan Teknolojisi, dokuma parkurunda İsviçre teknolojisi, kursor boyamada Alman teknolojisi kullanan EMR Fermuar yatırımlara ve eğitime verdiği önemle ürün ve hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkarmıştır. Bünyemizde kullanılan kimyasal hammaddeler, dünyaca kabul görmüş firmalardan titizlikle seçilmektedir.



Siparişleriniz, EMR kalite kontrol ve paketleme bölümünde barkot etiketleme sistemiyle paketlenmektedir. Bu sayede ürünleriniz, depolama ve dağıtım aşamalarında rahatlıkla izlenebilmektedir.

EMR Fermuar hedeflerine ulaşabilmek için, sahip olduğu sistem belgesini 2010 yılında ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemiyle yenilemiş, CLASS 1 sınıfında OEKO-TEX standart 100 belgesinin yanı sıra GOST-R (Rusya standartlarına uygunluk sertifikası) ve Rusya hijyen standartlarına uygunluk sertifikasına sahip olarak kalitesini kanıtlamıştır. Kalite laboratuvarımızda siparişleriniz TSE 11516 fermuar standardı baz alınarak mukavemet testlerine tabii tutulmaktadır.

Sürekli izlenen üretim aşamaları boyunca ürününüz size ulaşmadan önce farklı testler uygulanarak kalite uygunluk yöntemleriyle takip edilmektedir. Ayrıca yıkama sürtme, solma haslık testlerinin yanı sıra kursor boya dayanıklılık testleri de bünyemizde yapılmaktadır. Çevreye dost olmak anlayışından yolla çıkılarak oluşturulan anıtma kompleksiyle çevreye ve insan sağlığına saygı ve çocuk işçi çalıştırmamak ilke olarak benimsenmiştir.

Firmamızda üretilen tüm ürünler, Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde birçok üretim aşamasında örneklemeden seçilerek teste tabii tutulmakta ve bu test sonucunda elde edilen verilerin başarılı olması durumunda siz müşterilerimize sevk edilmektedir.



ermuar

EMR Group has started its zipper and accessory activities in 1986 and started to produce zippers for the first time in 1994 in Beylikduzu. It has continued to the zipper production with the 10.000 m²-covered areas factory building in Hadimkoy in 1996. We have begun to produce metal buttons, rivets, snap fasteners and other metal accessories in 1998.

EMR Zipper has established its own teeth plating plant in 2004, since then many different kinds of elegant and special coatings are carried out at our factory. By the year 2005, we have increased our capacity in order to provide more effective service to our customers, we have carried out investments at leather label field and our production range has been more diversified.

The cooperation with the British zipper company Slik Zips has started in 2014.

Our 250 professional and experienced staff that working for our customers' satisfaction, innovative view, capable of generating projects, well trained and work with the harmony of team spirit.

Our customers' different colour requests are prepared in our dying department, which has endless colour capacity, checked deeply and tested for colourfastness then sent them. Our colour card that including 750 different colours. It is the biggest colour catalogue in our sector and this is one of the important factor that distinguishing EMR Zipper from others.

EMR Zipper has the technological infrastructure to weave its own zipper tapes. Thus, many innovations and differences can be presented easily in the production of nylon zipper. EMR's researcher and developer staffs have been innovated and added to our product range such as antibacterial, fire-resistant, water-repellent and elastic tape zippers. By using American Technology at metal zipper production, Swiss technology at weaving department, German technology at slider painting, EMR has brought its quality to the highest level. EMR uses chemical raw materials that are always carefully selected from globally respected producers.

Your orders have been packaging by using barcode-labelling system by EMR quality control and packaging department. In this way, your products can be monitored easily during the storage and distribution processes.

In order to reach its goals, EMR has renewed its quality system certificate as ISO 9001:2008 and also we have Oeko-tex Standard 100 (Class: 1), Gost-R (Certificate of Russian standards) certificates. Your orders are subjected to resistance tests on the basis of TSE 11516. Also your products are continuously monitored at the production by applying different quality tests before you receive them. Also washing, friction, discoloration and colour durability tests are carried out at our own laboratory.

On the basis of understanding and respecting to the environment, EMR has its own treatment plant and EMR never employs child labour.

EMR Zipper is the only company that can produce all kinds of zippers, jeans buttons, rivets, snap fasteners, metal and leather labels, elastics, tapes, narrow weavings and hook and loop in a particular combination. EMR Zipper can produce the zipper sliders that used in its production and also can sell them to the zipper manufacturer around the world with its specific technological infrastructure.

All products manufactured by our company are tested according to Quality Management System and if the test results are corresponding the standards only in this case the products are shipped to our customers.



Metal





Dipli/Close End



Separe/Open End



Kombi/TwoWay



O Tipli/OType



X Tipli/XType



Çift Separe/Double Open End



R Tipli/RType



Standart Metal
no1-35mm



Standart Metal
no2-37mm



Standart Metal
no4-45mm



Standart Metal
no5-59mm



Standart Metal
no8-76mm



Standart Metal
no10-9mm



Standart Metal
no15-126mm



Simetri
no4-45mm



Simetri
no5-59mm



Simetri
no8-76mm



Extreme
no4-45mm



Extreme
no5-59mm




Extreme
no8-76mm



Brilliant Bakur
Brilliant Copper



Bakur
Copper



Bakur Oksit
Copper Oxide



Bakur Kalay
Copper Tin



Oksit
Oxide



Kalay Oksit
Tin Oxide



Antik Oksit
Antique Oxide



Mirolay Oksit
Mirolay Oxide



Pirinç MS70
Brass MS70



Pirinç MS85
Brass MS85



Brilliant MS70
Brilliant MS70



Brilliant MS85
Brilliant MS85



Light Altın
Light Gold



Alüminyum
Aluminum



Kalay
Tin



Brilliant Free Nikel
Brilliant Free Nickel



Free Siyah Nikel
Free Black Nickel



Elit Mix 1
Elite Mix 1



Elit Mix 2
Elite Mix 2



Elit Mix 3
Elite Mix 3



Elit Mix 4
Elite Mix 4



Otomatik
Auto-Lock



Maçalı
Flat Link



Kancalı
Hook Type



Telli
Wired



Kombi
Two Way



Kobra
Semi-Lock



Köprülü
Non-Lock



ZA
ZA



Döner Kombi
Reversible Two Way



Döner Otomatik
Reversible Auto-Lock



Döner Maçalı
Reversible Flat Link



Döner Kancalı
Reversible Hooked





Kenrik
Detritin



Tip 3/D3
4,4mm



Tip 6/D5
5,7mm



Tip 6 Jaws/D5 Jaws
5,7mm



Tip 7/D7
6,4mm



Tip 7 Jaws/D7 Jaws
6,4mm



Tip 8/D8
7,6mm



Tip 9/D10
7,6mm



Gümüş
Silver



Altın
Gold



Bakır
Copper




Oksit
Oxide



Antik Oksit
Antique Oxide



Fanatik
Double Color



Şeffaf
Transparent



Pembe
Pink



Yeşil
Green



Sarı
Yellow



Turuncu
Orange



Otomatik
Auto-Lock



Maçalı
Flat Link



Kancalı
With Hook



Kombi
Otomatik
Two Way



3P Otomatik
3P Auto-Lock



Telli
Wired



Yaylı
Semi-Lock



ZA
ZA



Döner
Kombi
Reversible
Two Way



Döner
Otomatik
Reversible
Auto



Döner
Maçalı
Reversible
Flat Link



Döner
Kancalı
Reversible
Hooked



Çift
Köprülü
Double
Non-Lock



Köprülü
Non-Lock



Naylon

Nylon



Dipli/Close End



Separe/Open End



Kombi/Two Way



O Tipi/OType



X Tipi/XType



Tip 5/N3
4,1mm



Tip 7/N4
5mm



Tip 10/N5
6mm



Tip 12/N7
6,4mm



Tip 15/N8
7mm



Tip 20/N10
10mm



Gümüş
Silver



Altın
Gold



Siyah Nikel
Black Nickel



Oksit
Oxide



SX 12



ZT 17



ZT 18




Zt 30



ZT 28



SX 19



SX 21




SX 22



ZT 10



SX 13



Fanatik
Double Color



Gökkuşakçı
Rainbow



Otomatik
Auto-Lock



Maçalı
Flat Link



Kancalı
Hooked



Kombi
Two Way



Telli
Wired



3P Otomatik
3P Auto-Lock



3P Ters
3P Reverse



Döner Otomatik
Reversible Auto-Lock



Döner Maçalı
Reversible Flat Link



Döner Kancalı
Reversible Hooked



Köprülü
Non-Lock



Çift Köprülü
Double Non-Lock



Yaylı
Semi-Lock



Yaylı Ters
Reverse Semi-Lock

types

Gizli No 5
Invisible No 5



Gizli No 4
Invisible No 4



Gizli No 3 Dokuma
Invisible No 3 Woven



Gizli No 3 Tül
Invisible No 3 Lace



Gizli 3/13
4,2mm



Gizli 4/14
5mm



Gizli 5/15
6,2mm

sizes



TP 1001



TP 1002



TP 1003



TP 1004



TP 1005



TP 1006



TP 1007



TP 1008



TP 1009



TP 1010



TP 1011



TP 1012



TP 1013



TP 1014



TP 1015



TP 1016



TP 1017



TP 1018



TP 1019



TP 1020

fabrics

Puller

ELCik





KE1304



KE1305



KE 0802



KE1604



KE 0618



KE 0617



KE 0609



KE1603 X



KE1309 X



KE1519



KE0405



KE1511



KE1509



GE1306



KE1316



KE1315



KE1515



KE 0619



ME 0816



KE1113



KE1120



ME 0620



ME0719



KE1617



KE1520



KE1213



KE1517



KE1513



KE1116



KE1514




KE1133















4003



4008



4034



4025



4011



4012



4015



4006



4013



4016



4026



4002



4009



4004



4005



4033



4024





ME 0504



ME 0503



AP 0113



AP 0119



AP 0213



AP 0205



AP 0111



AP 0120



AP 0102



AP 0207



AP 0104



AP 0101



AP 0117



AP 0115



AP 0109



AP 0110



AP 0107



AP 0203



ME 1408



ME 1407





DE 0101



DE 0102



DE 0103



DE 0104



DE 0105



DE 0106



DE 0107



DE 0108



DE 0109



DE 0110



DE 0111



DE 0112



DE 0113



DE 0114



kullanım koşulları | Considerations For The Use Of The Zipper

- 1** Ağır ve kalın kumaşlı ürünlerde; ince fermuar kullanmayınız.

2 Kumaş kalınlığı ve ağırlığına uygun mukavemet değerlerini karşılayacak fermuar kullanılmaması durumunda fermuarda patlamalar, kürsör ve elciklerde kırılmalar yaşanabilir.

3 Oksit kaplamalı fermuarları; parça boyamalı ve ağır koşullu endüstriyel yıkama işlemi uygulanan ürünlerde kullanmayınız.

4 Dar giysilerde; kesinlikle gizli fermuar kullanmayınız.

5 Dikim öncesi uzun süreli bekleyecek olan fermuarlar; poşet içerisinde ve rutubetsiz ortamlarda muhafaza edilmelidir.

6 Boyalı kürsörlü fermuar dikilmiş ürünlerin yıkamasında kimyasal maddeler kullanılmamalıdır. Yıkama işlemi 30 ila 50 ° C sıcaklıklarda yapılmalıdır.

7 Fermuar dikilmiş ürünlerin buharlı ütü ve presleme işlemine tabii tutulması sonrası soğutulduktan sonra ambalajlanması gerekir.

8 Fermuar dikilmiş ürünlerin pres ütülerle ütülenmesi sırasında; fermuar üzerine ve kürsörlere sert bir şekilde vurulmamalıdır.

9 Fermuarların dikimi sırasında; kumaşla fermuar arasında kürsörün rahatça hareket edebileceği kadar mesafe bırakılmalıdır.

10 Fermuarın ürün üzerine dikiminden önce; fermuar şeridinin eninden keserek daraltma yapmayınız. Kesme yapılması halinde çözgülerin ayrılması nedeniyle, fermuar dağılabilir.

11 Fermuarın açılıp kapatılması sırasında, kürsöre iplik veya kumaş parçasının sıkışmamasına dikkat ediniz.

12 Açık renkli giysilerde; metal oksit kaplamalı fermuarları kullanmayınız. Metal oksit kaplamalı fermuarlar, yıkama ve kullanım sırasında açık renk kumaş lekeleyebilir.

13 Alt Stopun, ürün üzerinde bulunması istenmiyorsa; dikim öncesi kesilmemelidir. Eğer kesim yapılacaksa, dikim sonrası yapılmalıdır.

14 Naylon fermuarların monofil dişleri çok hassas olduğundan, dişlerde en ufak bir zedelenmeye ve ezilmelere sebebiyet verilmemelidir.

15 Fermuar dikilmiş ürünlerin yıkanması sırasında; fermuarı mutlaka tam olarak kapatınız, kürsörü kilitleyiniz ve giysiyi ters çeviriniz.

16 Separe fermuarların karşılıklı şeritlerini birbiriyle karıştırmayınız.

17 Fermuarın ürüne dikimi sırasında; makineye, dikilecek fermuar cinsine ve fermuarın üzerine dikileceği ürüne uygun dikim ayağı kullanınız.

18 Bebek ve çocuk giysilerinde; özel kilitli ve yanmaz fermuar kullanınız.

19 Gizli fermuarların ürün üzerine dikimi sırasında; mutlaka dikiş makinenize özel gizli fermuar dikim aparatı kullanınız.

20 Fermuar dikimi öncesi, dikilecek yüzey üzerine yapıştırıcı ve solüsyon uygulanması durumunda, bunların dişlere bulaşarak, dişleri bozmamasına dikkat ediniz.

21 Çanta, ayakkabı ve bot imalatında; solüsyon ve peluşların fermuar dişleri arasına girerek, zarar vermemesine dikkat ediniz.

22 Fermuarların korozyon dayanım direncinin yüksek olmasını istiyorsanız, laklı fermuar kullanımını tercih ediniz.


23 Fermuarların metal dedektöründen problemsiz olarak geçmesini istiyorsanız; no manyetik ve free nikel kaplamalı fermuar tercih ediniz.

24


FERMUAR PERFORMANS ÖZELLİKLERİ BS3084

zipper performance tests


TEST TANIMI	DESCRIPTION OF TEST	BİRİM UNIT	PERFORMANS KODU (A) PERFORMANCE CODE	PERFORMANS KODU (B) PERFORMANCE CODE	PERFORMANS KODU (C) PERFORMANCE CODE	PERFORMANS KODU (D) PERFORMANCE CODE	PERFORMANS KODU (E) PERFORMANCE CODE
ELÇİK KOPMA MUKAVEMETİ	1 STRENGTH OF PULLER ATTACHMENT	N	70	80	200	250	300
ALT STOP MUKAVEMETİ	2 STRENGTH OF CLOSE END	N	35	60	80	100	140
ÜST STOP MUKAVEMETİ	3 STRENGTH OF TOP STOP	N	50	70	90	110	130
KUTU PİM MUKAVEMETİ	4 STRENGTH OF OPEN END FASTENER BOX	N	40	70	90	120	150
ÇALIŞMA DİRENCİ	5 RESISTANCE TO RECIPROCATION	CYCLES	500	500	500	500	500
ENİNE ZİNCİR MUKAVEMETİ	6 LATERAL STRENGTH OF FASTENER	N	150	200	250	370	470
ENİNE KUTU PİM MUKAVEMETİ	7 LATERAL STRENGTH OF OPEN END ATTACHMENT	N	40	70	90	120	160
KÜRSÖR KİLİT DİRENCİ	8 STRENGTH OF SLIDER LOCKING FORCE	N	10	15	25	40	60
KÜRSÖR TEK TARAFA TUTUNMA MUKAVEMETİ	9 OPEN END FASTENER SINGLE STRINGER SLIDER RETENTION	N	-	60	70	90	120




1




2




3




4




5



6



7



8



9

notes

www.emrfermuar.com

emr

EMR FERMUAR SAN. TİC. A.Ş.
Akçaburgaz Mh. 3078. Sk. No:1/3 Esenyurt / İSTANBUL

+90 (212) 886 69 70
+90 (212) 886 85 64 (Planlama)
+90 (212) 886 69 79 (Pazarlama)